

Katelpliit K-4CM



K-4CMN khaki

Köetav pind 40-80m² Kütus: puit Koldemaht: 33 Põlemisaeg: 6h

Hind km-ta

Tavahind: 996,01 €

Hind: 996,00 €

Allahindus -0,01 €

Tootja [Kalvis](#)

Toote kirjeldus

- [Kirjeldus:](#)
- [Eelised:](#)
- [Tehnilised andmed:](#)

Kirjeldus:

Keskkuite pliiti Kalvis K-CMN saab ühendada radiaatorite, põrandakütte ja tarbeveeboileriga. Seda tuntakse ka pioneer pliidi nime all.

Pliidil on mahukas küttekolle ja veesärk, seega soojusülekanne toimub kiiresti. Pliidi pealisplaat on malmist, ühe keedualaga. Koldeüksed on malmist.

Pliit on toodetud Leedus ja sobib hästi põhjamaiste eluruumide kütmiseks.

Kohustuslikud lisaseadmed ülerõhu vältimiseks on kaitsekapp 1,5 bar, paisupaak ja tsirkulatsioonipump (vabavooluga ühendamisel pumpa pole vaja).

Ei soovitata ühendada soojamüüri, kuna kasutegur on küllaltki kõrge ja nõuab 12 Pa tõmmet korstnas. Suitsukäik asub tagaseinas üleval.

Eelised:

- Sobib ruumide kütmiseks ja toidu valmistamiseks
- Suur koldemaht
- Suur veesärgi maht
- Kolderesti alumine ja ülemine asend
- Värvivalik

Tehnilised andmed:

Üldvõimsus, kW

Soojusvaheti võimsus, kW

Kasutegur, %

Kasutatav kütus

Kõetav pind, m²

Kütuse põlemisaeg, h

Kolde maht, l

Minimaalne tõmme korstnas, Pa

Suistukäigu läbimõõt, mm

Puude pikkus, cm

Veesärgi maht, l

Gabariidid, HxBxL, mm

Mass, kg

* alternatiivkütusena võib kasutada ka kivisütt (halupuuga pooleks), puidujäätmeid ja briketti
Põlemisaeg sõltub kütuse liigist, niiskusest, välistemperatuurist ja muudest teguritest.
Ei soovitata kütta puudega, mille niiskus ületab 30%.